

**WE
PROTECT
PEOPLE**



**MCR
SAFETY**



**JUST TRY
TO OUTWORK US**



GRACE
WELDING SUPPLIES

WELDING EQUIPMENT
WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND

**PERIODIC MAINTENANCE
INSPECTION RECORD**

DATE	BY	TEST

GRACE
WELDING SUPPLIES

WELDING EQUIPMENT
WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND

DATE	BY	TEST	RESULT
4	13	EXTERNAL VISUAL INSPECTION	V
4	13	LEVERAGE TEST	K
4	13	INTERNAL VISUAL INSPECTION	I
4	11	PRESSURE TEST	P
4	13	UPPER CRIPPLER	UC
4	13	THICKNESS TEST	T

GRACE
WELDING SUPPLIES

WELDING EQUIPMENT
WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND

WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND
WELDING TIGER BRAND

7000

¡MAX ES TU PROTECTOR!



Cuando veas a MAX en tu equipo de protección de manos, visual y Ropa de protección sabrás que tienes el más confiable y el más resistente equipo de protección para trabajo pesado.



**PROTECCIÓN
MANUAL**



**PROTECCIÓN
VISUAL**



**PROTECCIÓN
CORPORAL**

WE PROTECT PEOPLE

Simbología

Certificaciones:



Nivel de Corte CE



Nivel de Corte ANSI



Nivel de Abrasión ANSI



Nivel de Punción ANSI



Material Compatible con FDA



MAX3 Resistente al Impacto



MAX6 Resistente Anti-Empaño



Grado Medico



Grado Industrial

Propiedades:



Protección a corte



Insulado



Alta Visibilidad



ActiFresh



Resistente a Aceites



Lavable



Protección a impactos



Alta Temperatura



Anti-Empaño



Resistente a la Flama



Flamabilidad Limitada

Materiales:



Piel de Res



Piel de Venado



Piel de Cerdo



Piel de Cabra



100% Látex



Dyneema



EN388

EN388 PROTECCIÓN MECÁNICA



RESISTENCIA		MEDIDA	NIVEL						
			0	1	2	3	4	5	
A	ABRASIÓN	REVOLUCIONES	<100	100+	500+	2000+	8000+	-	
B	CORTE (COUP)	ÍNDICE	<1,2	1,2+	2,5+	5,0+	10,0+	20,0+	
C	DESGARRO	NEWTON	<10	10+	25+	50+	75+	-	
D	PERFORACIÓN	NEWTON	<20	20+	60+	100+	150+	-	
E	CORTE (ISO)	NEWTON		A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	
F	IMPACTO	KILONEWTON						(NIVEL 1 < 9 KN)	



ANSI - NIVEL DE CORTE

NIVEL	RESISTENCIA	◀ Peso (Gramos) Necesario para cortar a través del Material 20 mm (.8 in.) de recorrido de la cuchilla
A1	≥200	
A2	≥500	
A3	≥1000	
A4	≥1500	
A5	≥2200	
A6	≥3000	
A7	≥4000	
A8	≥5000	
A9	≥6000	

MATERIALES Y FIBRAS

- ALGODÓN** GRAN CONFORT.
- POLIÉSTER** ALTA RESISTENCIA.
- NYLON** ELASTICIDAD.
- ACRÍLICO** AISLAMIENTO.
- ACERO INOXIDABLE** RESISTENCIA AL CORTE.
- FIBRA DE VIDRIO** RESISTENCIA AL CORTE.
- KEVLAR** RESISTENCIA AL CORTE Y CALOR.
- DYNEEMA** RESISTENCIA AL CORTE Y ABRASIÓN.
- HDPE** CONFORT, RESISTENCIA AL CORTE Y ABRASIÓN.
- NITRILO** AGARRE EN SECO, RESISTENCIA A CORTE.
- NITRILO ESPUMADO** RESISTENCIA A ABRASIÓN.
- LÁTEX** ELÁSTICO Y FLEXIBLE, EXCELENTE AGARRE.
- NEOPRENO** RESISTENTE A QUÍMICOS, ABRASIÓN.
- POLIURETANO (PU)** AGARRE EN SECO Y ABRASIÓN.
- PVC** RESISTENTE A QUÍMICOS, ABRASIÓN, AGARRE EN SECO.



TALLAS EN GUANTES

TALLA	NÚMERO	COLOR (RIBETE)
XS	6	NEGRO
S	7	AMARILLO
M	8	AZUL
L	9	BLANCO
XL	10	VERDE



TONALIDADES EN LENTES

- | COLOR | BENEFICIO |
|--------------|---|
| CLARO | Máxima visibilidad. |
| ÁMBAR | Bloqueo de luces azules. |
| AZUL CLARO | Reduce resplandor de luz artificial. |
| NARANJA | Mejora percepción de profundidad. |
| BERMELLÓN | Reducción de brillo manteniendo el color. |
| IN/OUT CLARO | Con una capa espejada en el exterior. |
| CAFÉ | Aplicaciones al aire libre ANSI Z80.3. |
| GRIS | Reducción de luz a través de la lente. |
| POLARIZADO | Claridad óptica, percepción y profundidad. |
| ESPEJADO | Refleja la luz reduciendo la cantidad de luz. |
| SOMBRA | Contra la radiación ultravioleta e infrarroja. |
| SOLDADURA | Para su elección Considerar tipo y espesor del material a cortar. |



Recubrimiento resistente a los arañazos que proporciona una resistencia al rayado tres veces mayor.
Resistencia a la abrasión hasta 600 g de peso sin rayar
Supera En 166 K Prueba de marca para rasguño / abrasión.



El recubrimiento Anti-empañamiento superior proporciona 6 veces mejor rendimiento antiniebla que la oferta competitiva.
En condiciones de empañamiento extremo, permanece transparente o se empaña durante no más de 10 segundos, mientras que la oferta de AF de la industria actual toma 60 segundos o más para disiparse.
Supera En 166 N Prueba de marca para antiniebla.



Inflamabilidad limitada - Probado de acuerdo con:
Método de prueba ASTM D6413.



Resistencia a la llama - Probado de acuerdo con:
Método de prueba ASTM F1506.

NUEVO

INNOVACIONES



SX9378KFT KEVLAR®



Mangas de Kevlar® Dupont™ y Fibra de Vidrio, excelente protección al corte y abrasión, además de contar con orificio para el pulgar mejorando el agarre.

Material: Kevlar® I Fibra de Vidrio
Calibre: 7 Gauges
Gramaje: 47.18 g.
Color: Amarillo
Longitud: 18"
Case: 120 Pz



SX9378KF Mangas Kevlar® DuPont™ Fibra de Vidrio 18"

SX9370KF KEVLAR®



Guante de Kevlar® DuPont™ con fibra de vidrio ideal para protección al corte e implementaciones en manufactura, excelente sensibilidad y comodidad.

Material: Kevlar® I Fibra de Vidrio
Calibre: 7 Gauges
Gramaje: 43.89 g.
Color: Amarillo
Tallas: S, L
Case: 12 Dz



SX9375KF Gte. Kevlar® DuPont™ Fibra de Vidrio Pesado.
SX9366KF Gte. Kevlar® DuPont™ Fibra de Vidrio Regular Puntos de PVC en Palma. (A3 Abrasión)

SX93734TVN KEVLAR®



Manga 100% Kevlar® con ranura para el pulgar y taqueo para un uso seguro, además de contar con velcro para mayor comodidad.

Material: Kevlar®
Calibre: 7 Gauges
Gramaje: 78 g.
Color: Negro
Longitud: 34"
Case: 150 Pz



SX9178T Manga 100% Kevlar® Negro 18" con ranura para pulgar caja con 120 Pz
SX9379FN Manga 100% Kevlar® Negro 7 Gauges 22" con velcro y cordón para el pulgar caja con 120 Pz

SX93860LCL HERO™



El Kevlar® mezclado con el acero inoxidable y otras fibras se utilizan para aplicaciones de trabajo de uso general ideal para trabajos con objetos filosos.

Material: DuPont™ I Kevlar®
Acero Inoxidable
Costura: Refuerzo en el pulgar
Calibre: 7 Gauges
Gramaje: 110 g.
Color: Amarillo I Negro
Talla: S - L
Case: 12 Dz




SX93862L Gte. Kevlar® Acero Nilón Algodón Poliéster, puño corto, L
SX93862LCL Gte. Kevlar® Acero Nilón Algodón Poliéster, puño largo, Refuerzo en pulgar, peso ligero S-L

SX93861BL HERO™



Nuestro nuevo Hero™ fabricado con fibra de marca Kevlar® certificado DuPont™ negro. La mejor protección contra corte y raspaduras.

Material: Kevlar®
Palma: Carnaza
Calibre: 7 Gauges
Gramaje: 92 g.
Color: Negro
Tallas: L Grande
Case: 12 Dz



SX93860BL HERO™



Nuestro nuevo Hero™ fabricado con fibra de marca Kevlar® certificado DuPont™ en color negro es una excelente opción para trabajos de corte.

Material: Kevlar®
Calibre: 7 Gauges
Gramaje: 92 g.
Color: Negro
Tallas: L Grande
Case: 12 Dz



SX93868BL Kevlar® Negro con líneas de PVC en palma, L

INNOVACIONES

NUEVO



UT2952 ULTRATECH™

Diseñado para proporcionar precisión y protección para una gran variedad de tareas laborales. Cuenta con una capa de HPPE de Nitrilo naranja.

Material: UltraTech™ Sintético | vidrio
Calibre: 13 gauges
Gramaje: 208.65 g.
Color: Naranja | Sal y Pimienta
Tallas: S - XXL
Case: 150 Pz



ALTA VISIBILIDAD



Industrias:
 Automotor Embotellado
 Envase Manejo de vidrio
 HVAC Paisajismo
 Fabricación Manejo de materiales



ANSI CUT A4 UT2953 ULTRATECH™

HPPE / Cobertura sintético y palma y dedos cubiertos de nitrilo de espuma roja. La palma acolchada proporciona reducción de impacto y vibración.

Material: UltraTech™ Sintético | vidrio
Calibre: 13 gauges
Gramaje: 208.65 g.
Color: Naranja | Sal y Pimienta
Tallas: S - XXL
Case: 150 Pz



ALTA VISIBILIDAD



Industrias:
 Automotor Embotellado
 Envase Manejo de vidrio
 HVAC Paisajismo
 Fabricación Manejo de materiales



96790HVI NYLON

Brinda a los usuarios sensibilidad táctil, destreza y resistencia a la abrasión.

Este guante ofrece una carcasa de nylon con espuma de nitrilo de alta calidad en la palma y los dedos.

Material: Nylon
Calibre: 15 gauges
Gramaje: 55.75 g.
Color: Naranja | Gris
Tallas: S - XXL
Case: 12 Dz



ALTA VISIBILIDAD

Industrias:
 Línea de montaje Manejo de equipaje
 Carpintería Construcción
 Paisajismo Fabricación
 Mecánica Almacenaje



FF2930 D30® FORCEFLEX®

Las propiedades de absorción de alto impacto D30® superan a los materiales similares y son más delgadas, lo que permite una flexibilidad y un rango de movimiento completos.

Material: D30® | Piel sintética | Spandex®
Grado: Premium
Gramaje: 285 g.
Color: Naranja | Azul | Café
Tallas: M - XXL
Case: 72 Pz



ALTA VISIBILIDAD



Industrias:
 Industria de petróleo y gas Construcción
 Operador de equipamiento Demolición
 Fabricación Transporte
 Paisajismo



92783 MEMPHIS

Cubierta HPPE | sintética de sal y pimienta calibre 13. La carcasa está completamente recubierta con nitrilo plano gris y se aplica una segunda capa de nitrilo de espuma.

Material: Fibras Sintéticas | Fibra de vidrio
Calibre: 13 gauges
Gramaje: 110 g.
Color: Gris | Sal y Pimienta
Tallas: S, M, L, XL, XXL
Case: 12 Dz



Industrias:
 Automotor Mecánica
 Lechería Industria del mueble
 Primeros auxilios HVAC
 Soldadura



92752 CUT PRO

Cuenta con una carcasa de HPPE de sal y pimienta calibre 13 y un revestimiento de PU resistente que aumenta su agarre. Para aquellos trabajos duros y difíciles.

Material: HPPE | PU
Grado: 13 Gauges.
Gramaje: 63 g.
Color: Gris | Sal y pimienta
Tallas: S - XXL
Case: 12 Pz

EN 388



Industrias:
 Producción de línea de montaje Construcción
 Asamblea automotriz Demolición
 Embotellado Paisajismo
 Carpintería Salvar
 Saneamiento

NUEVO

INNOVACIONES



DOMINATOR™ 3

Almohadilla nasal y patillas ajustables que proporcionan un ajuste personalizado.

Marco de policarbonato color metal, TPR rojo.

Filtra el 99.9% de los rayos UV

Cuenta con:

- MAX 3** DM1310P Claro
 - AF MAX 6** DM1310PF Claro | Anti-empañó
 - MAX 3** DM1312P Gris
 - AF MAX 6** DM1312PF Gris | Anti-empañó
 - DM1319 BossMan In/Out Claro
 - DM131R BossMan Fuego espejado
 - DM131RZ BossMan Fuego espejado polarizado.
- ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3
MIL - PRF - 31013



HELLKAT® 2

Lentes de policarbonato. Excelente sello orbital. Almohadillas nasales TPR. Bayoneta blanda antideslizante MAX6™ Premium anti-empañó.



Cuenta con:

ANSI Z87+

- HK210PF Claro
- HK212PF Gris
- HK213PF Azul Claro
- HK214PF Ámbar
- HK210BPF Café



DOMINATOR™ 3 MAGNIFIER

Almohadilla nasal y patillas ajustables que proporcionan un ajuste personalizado, marco de policarbonato, Cuenta con: ANSI Z87+

- DM1320PF Claro Anti-empañó, marco claro con TPR azul
- DM1322PF Gris Anti-empañó, marco claro con TPR azul
- DM1323PF Azul claro Anti-empañó, marco claro con TPR azul
- DM1329 Bossman™ In/Out Claro, marco claro con TPR azul
- DM1328B Bossman™ Azul diamante, marco claro con TPR azul
- DM1328BZ Bossman™ In/Out azul diamante polarizado, marco claro con TPR azul
- DM1330PF Claro Anti-empañó, marco negro con TPR negro
- DM1332PF Gris Anti-empañó, marco negro con TPR negro
- DM1334PF Ámbar Anti-empañó, marco negro con TPR negro
- DM1337B Bossman™ Negro espejado, marco negro con TPR negro
- DM1337BZ Bossman™ Negro espejado polarizado, marco negro con TPR negro
- DM1340PF Claro Anti-empañó, marco amarillo TPR azul
- DM1348B Bossman™ Azul diamante espejado, marco amarillo TPR azul



HELLKAT® 3

Diseño sin marco liviano y con-torneado de Policarbonato. Capa de lentes anti-empañó Premium MAX6™ Excelente sello orbital para protección ocular. Templo de bayoneta suave antideslizante. Almohadilla nasal TPR suave y segura. Revestimiento de espuma de células cerradas.



Cuenta con:

ANSI Z87+

- HK310PF Claro Anti-empañó
- HK312PF Gris Anti-empañó



DOMINATOR™ 3 MAGNIFIER

Almohadilla nasal y patillas ajustables que proporcionan un ajuste personalizado.

Marco de policarbonato color carey

Filtra el 99.9% de los rayos UV

Cuenta con:



- Marco carey claro**
- DM13H10PF +1.0 Dioptría
- DM13H15PF +1.5 Dioptría
- DM13H20PF +2.0 Dioptría
- DM13H25PF +2.5 Dioptría

- Marco carey café**
 - DM13H10BPF +1.0 Dioptría
 - DM13H15BPF +1.5 Dioptría
 - DM13H20BPF +2.0 Dioptría
 - DM13H25BPF +2.5 Dioptría
- ANSI Z87+
MIL - PRF - 31013



HYDROBLAST® 3

El sello TPR super suave co-inyectado permite un mejor ajuste, más cómodo.

Diseño atlético de bajo perfil.

D3 para protección contra salpicaduras y gotas, ventilado indirecto.

Bisagra de acción de trinquete de 7 puntos con correa de goma ajustable, no absorbente de líquidos.

Dieléctrico

Cuenta con:

- HB1320PF Claro
- HB1322PF Gris

- ANSI Z87+
- CAN/CSA Z94.3
- ANSI D3 SPLASH
- ANSI D4 DUST
- ANSI D5 FINE DUST





V2CL2MOZ LUMINATOR

Chaleco de seguridad de valor ANSI / ISEA clase 2 Luminator. Malla de poliéster naranja fluorescente. Mesh ofrece más transpirabilidad en ambientes cálidos. Cierre frontal con cremallera. Rayas reflectantes plateadas de 2 pulgadas. Tallas M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

V2CL2MLZ Color lima.



SS2BK RESISTENTE A LA FLAMA

Max Comfort™ 12 oz Concha de lana 100% algodón FR interlock. Capucha de 3 secciones con cable FR. Estilo jersey. Un bolsillo frontal. Manguito acanalado. UL NFPA 2112. ASTM F1506. NFPA 70E. ATPV ASTM 1959 18 cal / cm². HRC 2. Tallas M / L / XL / XXL



SURVCS20 LUMINATOR

ANSI / ISEA 107-2015 Clase 2, Tipo R. Cumple con CAN / CSA Z96. Estilo topógrafo, malla naranja fluorescente con paneles laterales negros. Frente reforzado con cremallera, 2 ojales superiores y 2 inferiores. 3" de rayas reflectantes plata / lima. Porta tarjetas transparente, soporte para mic-tab, 4 bolsillos. Tallas M / L / XL / XXL / XXXL

Tallas M / L / XL / XXL / XXXL



S2CL3LZ CHAQUETA HI-VIS

ANSI / ISEA 107 Clase 3 Tipo R. Franja plateada reflectante de 2" sobre franja naranja de 3". El material de poliéster suave ofrece calor en los días fríos. Gorro de cordón conectada con topes para fácil ajuste. Cierre frontal con cremallera, bolsillos delanteros inclinados de fácil acceso. Color lima. Tallas M / L / XL / XXL / XXXL

Tallas M / L / XL / XXL / XXXL



STSCCL2MO LUMINATOR

Camiseta de manga corta ANSI / ISEA tipo R, clase 2. Naranja fluorescente. Tejido 100% poliéster Birdseye Mesh. Estilo de tirante corto con bolsillo delantero izquierdo. Suave y ligero con propiedades de material absorbente y transpirable. Tallas S / M / L / XL / XXL / XXXL

Tallas S / M / L / XL / XXL / XXXL



XBJ38JH BIG JAKE

Big Jake Impermeable clase 2. Resistente a la llama PVC / Nomex. Cuando se usa junto con los pantalones babero BJ38BP, todo el traje cumple con los estándares: CSA Z96-15 Clase 3. ANSI 107 clase 3 tipo R. ASTM F1891 para ropa impermeable resistente al fuego y al arco. HRC2 / CAT2, valor de rendimiento térmico del arco (ATPV) 8,9 cal / cm². Rayas reflectantes de plata FR de dos pulgadas. Dos bolsillos de parche delanteros. Capucha de cordón ajustable. Muñeca ajustable de gancho y lazo. Tallas L / XL / XXL / XXXL

Dos bolsillos de parche delanteros. Capucha de cordón ajustable. Muñeca ajustable de gancho y lazo. Tallas L / XL / XXL / XXXL





**MEMPHIS
GLOVES**®

An MCR Safety Brand



MEMPHIS
HERO
ANSI CUT 4
938871

HERO™

MCR SAFETY



SX93868 HERO™

Guante HERO™ (Kevlar® | Acero | Nilón) con líneas de PVC Azules en Palma.

Material: Kevlar® | Acero | Nylon
Calibre: 7 Ga
Gramaje: 130 g.
Color: Gris | Amarillo | Azul
Tallas: XS - XL
Case: 12 Dz.



SX93867 Kevlar® | Acero | Nylon) con puntos de PVC Azules en Palma. XS- XXL

SX93869 Kevlar® | Acero | Nylon) con puntos de PVC Azules dos lados. M, L, XL



SX93860 HERO™

Guante de fibra HERO™ (Kevlar® | Acero | Nylon) con refuerzo entre pulgar e índice.

Material: Kevlar® | Acero | Nylon
Calibre: 7 Ga
Gramaje: 92 g.
Color: Gris | Amarillo
Tallas: XS - XL
Case: 12 Dz.



SX9318K7 Mangas Kevlar® | Acero | Nylon 18".
SX9318K7T Mangas Kevlar® | Acero | Nylon 18" con ranura en pulgar.
SX9318K7V Mangas Kevlar® | Acero | Nylon 18" con velcro para mejor ajuste.



SX93847 HERO™

Guante HERO™ (Kevlar® | Acero | Spandex®) con puntos de PVC en palma para un excelente agarre.

Material: Kevlar® | Acero | Spandex®
Calibre: 13 Ga
Gramaje: 55 g.
Color: Amarillo
Tallas: XS - XL
Case: 12 Dz



93840 HERO™

Cubierta de fibra de Kevlar® | acero inoxidable | spandex de calibre 13 sin recubrimiento. Este material liviano le brinda la


resistencia al corte que necesita con un excelente ajuste, comodidad y transpirabilidad.

Material: Kevlar® | Acero | Spandex®.

Calibre: 13 Gau.
Gramaje: 47 g. Par
Color: Amarillo
Talla: XS - XL
Case: 12 Dz.



SX9318K13 Manga DuPont™ Kevlar® | Acero | Nylon 18".
SX9318K13T Manga DuPont™ Kevlar® | Acero | Nylon 18" con ranura en pulgar.



SX93861 HERO™

Guante de fibra HERO™ Kevlar® | Acero | Nilón con palma de carnaza negra.

Material: Kevlar® | Acero | Nylon
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 95 g. Pas (solo tejido)
Color: Gris | Amarillo | Negro
Tallas: S - XXL
Case: 12 Dz



93842 HERO™

Certificado por DuPont™ Alto nivel de confort. Gran destreza manual. Punta de dedos de PVC.

Material: Kevlar® | Acero | Spandex®
Calibre: 13 Ga
Gramaje: 47 g. Par
Color: Amarillo
Tallas: XS - XL
Case: 12 Dz.

Industrias: Manejo de vidrio
Fabricación
Reciclaje
Almacenaje
HVAC



HDPE

USO GENERAL



EX3 EXCALIBUR® 3

Material: HDPE | Fibra de vidrio | Nylon | Spandex®
Recubrimiento: PU palma y dedos
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 52 g.
Color: Sal y Pimienta
Tallas: XXS - XL
Case: 12 Dz.



EN 388:2016
 CE 4X43B



9669 PU NEGRO

Material: Nylon | Poliuretano
Recubrimiento: PU palma y dedos
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 36.66 g.
Color: Negro
Tallas: XS - XXL
Case: 12 Dz.

EN 388
 CE 4131

EX4 EXCALIBUR® 4



Material: HDPE | Fibra de vidrio | Nylon | Spandex®
Recubrimiento: 3/4 Nitrilo espumado
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 102 g.
Color: Negro | Sal y Pimienta
Tallas: XS - XL
Case: 12 Dz.



EN 388:2016
 CE 4X42C

96699 PU NEGRO

Material: Poliéster | Poliuretano
Recubrimiento: PU sin silicona en palma y dedos
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 35.64 g.
Color: Negro
Tallas: XS - XXL
Case: 12 Dz.



EN 388
 CE 4131

96669 SHOGUN®



Material: Poliuretano | Poliéster
Recubrimiento: PU palma y dedos
Calibre: 13 gauges
Gramaje: 52.88 g.
Color: Gris
Tallas: XS - L
Case: 12 Dz.

EN 388
 CE 4131

EX5 EXCALIBUR® 5



Material: HDPE | Fibra de vidrio | Nylon | Spandex®
Recubrimiento: PU en palma y dedos
Calibre: 10 Ga.
Gramaje: 70 g.
Color: Gris | Sal y Pimienta
Tallas: XXS - XL
Case: 12 Dz.



EN 388:2016
 CE 4X43D

96799B SHOGUN®

Material: Poliéster | Nitrilo
Recubrimiento: Nitrilo palma y dedos
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 57 g.
Color: Negro
Tallas: XS - L
Case: 12 Dz.



EN 388
 CE 4131

96655 MEMPHIS



Material: Poliéster | Poliuretano
Recubrimiento: PU palma y dedos
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 62 g.
Color: Blanco
Tallas: XS - L
Case: 12 Dz.

EN 388
 CE 4121

B9678PUV ULTRATECH®



Material: Fibra sintética industrial
Recubrimiento: PU en palma y dedos
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 80 g.
Color: Gris | Sal y Pimienta
Tallas: S - XL
Case: 12 Dz.

EN 388
 CE 4542

96655F SHOGUN®



Material: Poliéster | Poliuretano en punta de los dedos, blanco, XS - XL

96799 SHOGUN®

Material: Poliéster | Poliuretano
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 62 g.
Color: Blanco | Gris
Tallas: XS - L
Case: 12 Dz.



EN 388
 CE 4121

NINJA®



N9677 NINJA® FORCE



Destreza, sentido del tacto y protección. Ninja® Force presenta una cubierta Dyneema® I sintética de calibre 13 con una palma recubierta de PU gris y puntas de los dedos. Hecho con Dyneema® certificado por DSM.

Material: Dyneema® I Poliuretano
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 89.35 g.
Color: Gris I Sal y pimienta
Tallas: S - XXL
Case: 12 Dz.



N9696 NINJA® LITE



El mejor en destreza, sentido del tacto y protección. PU en palma y yemas del dedo 30% más ligero para mayor sensibilidad táctil.

Material: Nylon I Poliuretano
Calibre: 18 Ga.
Gramaje: 36.40 g.
Color: Negro I Azul
Tallas: XS - XL
Case: 12 Dz



N9699 NINJA® HPT



Ninja® HPT (tecnología hidro película) presenta una carcasa de nailon negro de calibre 15 y una palma y yemas de los dedos revestidas de esponja de color gris oscuro.

Material: Nylon I PVC I HPT
Calibre: 15 Ga.
Gramaje: 73.70 g.
Color: Negro
Talla: Chico
Case: 12 Dz

EN 388 9699MN Talla Mediano
9699XSN Talla XChico
9699LN Talla Grande
9699XXSN Talla XXChico



N9674 NINJA® X



Cuenta con gran destreza y sentido del tacto además de ser cómodo y fresco.

Material: Nylon I Lycra®
Bi-Polimero
Calibre: 15 Ga.
Gramaje: 54.92 g.
Color: Negro
Talla: S - XL
Case: 12 Dz



N9690 NINJA® ICE



Forro acrílico terry para aislamiento y calidez. HPT repele los líquidos mientras proporciona un fuerte agarre en seco o mojado. El recubrimiento permanece suave a temperaturas tan bajas como -58 F.

Material: Nylon I Acrílico I HPT
Calibre: 15 Ga.
Gramaje: 155.12 g.
Color: Negro
Longitud: S - XXL
Case: 6 Dz



ANSI Contacto a Calor Nivel 2 (Aplicaciones de menos de 284 grados F)

N9690FC NINJA® ICE



Diseñado para brindar el más alto nivel de innovación destreza, sentido del tacto y protección. Guante negro HPT totalmente recubierto.

Material: Nylon I Acrílico I HPT
Calibre: 15 / 7 Ga.
Gramaje: 177.62 g.
Color: Negro
Longitud: M - XL
Case: 6 Dz



ANSI Contacto a Calor Nivel 2 (Aplicaciones de menos de 284 grados F)

FASGUARD®

FORCEFLEX®



901 FASGUARD®

Cuenta con una palma de piel de venado de primera calidad y una espalda negra de Spandex® con un cierre de muñeca ajustable de gancho y lazo. Extraordinariamente cómodo y duradero.

Material: Piel de venado
Grado: Premium
Gramaje: 119.29 g.
Color: Oro | Negro
Tallas: M - XXL
Case: 6 Dz.



902 FASGUARD®

Diseño sin 3 dedos y una palma de cuero sintético negro con relleno de palma de gel en forma de "G" gris. También cuenta con una cómoda espalda azul Spandex®, protección de los nudillos, paredes laterales con ventilación y cierre de muñeca ajustable con velcro.

Material: Nylon | Spandex®
Piel sintética
Gramaje: 100 g.
Color: Azul | Negro
Tallas: S - XL
Case: 6 Dz.



903 FASGUARD®

Cuenta con una palma de cuero sintético Premium y un parche de piel de cabra con relleno de espuma. El color negro Spandex esconde la suciedad y ofrece una comodidad extrema. La protección de nudillos multicapa hace que esta sea una excelente opción.

Material: Piel de cabra
Grado: Premium
Gramaje: 116.11 g.
Color: Negro
Tallas: S - XXL
Case: 6 Dz.



900 FASGUARD®

La serie 900 cuenta con cuero sintético Clarino® en la palma, respaldo de espuma de spandex y cierre de muñeca ajustable con velcro.

Material: Piel sintética
Grado: Premium
Gramaje: 100 g.
Color: Negro | Azul
Tallas: S - XXL
Case: 6 Dz.

La línea de guantes ForceFlex® Multi-Task proporciona la máxima protección contra impactos en la parte posterior de la mano y proporciona flexibilidad y rango de movimiento completos.

Almohadillado de TPR moldeado por inyección en el dorso de la mano y los dedos para una protección metacarpiano dorsal completa.



B100 FORCEFLEX®

Presenta una palma de cuero sintético de diseño ergonómico con almohadilla de palma de agarre áspero. El forro de tela de malla azul proporciona comodidad y transpirabilidad.



Material: Cuero sintético | Neopreno
Grado: Premium
Gramaje: 231.78 g.
Color: Azul | Negro | Gris
Tallas: M - XL
Case: 6 Dz.



EN 388
CE
1121



HV100 FORCEFLEX®

Presenta una almohadilla de palma de cuero sintético diseñada ergonómicamente con Kevlar® Palma c/ Almohadilla EVA.

El manguito deslizante de neopreno con paneles laterales flexibles y el material retro reflectante Reflexite® en ambos lados del manguito proporcionan un ajuste cómodo y una alta visibilidad para entornos con poca luz.



ALTA VISIBILIDAD
EN 388
CE
4121

Material: Cuero sintético | Neopreno
Grado: Premium
Gramaje: 247.66 g.
Color: Naranja | Amarillo | Negro
Talla: M - XXL
Case: 6 Dz.



ZB100 FORCEFLEX®

Zoombang® es suave y fluido al tacto. Tras el impacto, el Zoombang® se endurece y se traba a un estado sólido proporcionando la máxima protección.

Material: Zoombang® | Clarino®
Grado: Premium
Gramaje: 271.70 g.
Color: Rojo | Gris | Negro
Talla: M, L, XXL
Case: 6 Dz.

EN 388
CE
2121



NYLON

TERRY



Nuestros guantes multiuso vienen en varias combinaciones y pesos. Están disponibles ofertas de medidores económicos, regulares y pesados.

Estos guantes son adecuados para la protección general de las manos en aplicaciones livianas.

SX9401K TERRY



Material: Algodón | Poliéster
Grado: 7 Ga.
Gramaje: 80 g. Par
Color: Crudo
Tallas: M - Mediano
Case: 10 Dz.

SX9633 NYLON



Material: 100% Nylon
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 26 g. Par
Color: Blanco
Tallas: XS, S
Case: 12 Dz.



SX9630 NYLON

Material: 100% Nylon
Calibre: 10 Ga.
Gramaje: 30 g. Par
Color: Blanco
Tallas: XS, S, L
Case: 14 Dz.



SX9403K TERRY

Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 102 g. Par
Puño: Tejido 6"
Color: Crudo
Tallas: L - Grande
Case: 5 Dz



SX9400KMDG TERRY

Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 157 g.
Color: Crudo
Tallas: L - Grande
Case: 10 Dz.



SX9628 NYLON

Sin parte del dedo indice y pulgar.

Material: 100% Nylon
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 37 g. Par
Color: Blanco
Tallas: S - Chico
Case: 25 Dz.



8730 INSPECTORS

Material: 100% Nylon
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 14 g.
Color: Blanco
Tallas: S - Chico
Case: 50 Dz.

SX8720 Talla Mediano



SX9404K TERRY

Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 109 g. Par
Color: Crudo
Tallas: S - Chico
Case: 10 Dz



KEVLAR®



SX9375 GUANTE KEVLAR®

Presenta un material de punto grueso de alto rendimiento Dupont™ Kevlar®, Proporciona resistencia al corte y la abrasión.

Material: 100% Kevlar®
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 87 g.
Color: Amarillo
Talla: S - L
Case: 12 Dz



SX9375MT KEVLAR®

REFUERZO ENTRE PULGAR E ÍNDICE.

SX9375ST Talla Chico
SX9375LT Talla Grande

SX9370 KEVLAR®

Material: 100% Kevlar®
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 56 g Par.
Color: Amarillo
Talla: S - XL
Case: 12 Dz

SX9370ME KEVLAR®

Guante 100% Kevlar peso Ligero para tareas livianas y de uso general.



SX9447 KEVLAR® TERRY

Material: Kevlar® | Algodón | Poliéster

Tipo: Terry
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 312 g.
Color: Amarillo
Talla: XXL
Case: 4 Dz.



SX9430KM KEVLAR®

Material: Kevlar® | Algodón
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 90g.

Color: Amarillo | Gris
Talla: M, L
Case: 10 Dz



Nivel 4
(Aplicaciones menos de 500 grados F)



SX9380 KEVLAR®

Con carnaza.

Material: 100% Kevlar®
Palma: Carnaza
Calibre: 7 Ga.

Color: Amarillo | Gris
Longitud: S - XL
Case: 12 Dz.



SX9378 KEVLAR®

Cuando el trabajo requiere protección contra cortes y raspaduras, las mangas Kevlar® son las mejores además de duraderas y cómodas.

Material: 100% Kevlar®
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 42 g. Pieza
Color: Amarillo
Tallas: 18"
Case: 120 Pz

- SX9378E Manga 100% Kevlar 18" ligera Económica.
- SX9378KCT Manga Kevlar | Algodón 18" regular.
- SX9378T Manga 100% Kevlar 18" Ranura pulgar.
- SX9378TE Manga 100% Kevlar 18" Ranura pulgar Económica.
- SX9378TES Manga 100% Kevlar 18" Ranura pulgar Económica con ribete en palma.
- SX9378TS Manga 100% Kevlar 18" con ranura y velcro
- SX9378TSB Manga 100% Kevlar 18" con ranura y velcro
- SX9379T Manga 100% Kevlar 22" con ranura para pulgar
- SX9379TL Manga 100% Kevlar 22" con ranura para pulgar y carnaza.

Diversidad en Mangas Kevlar de 4" a 34"

SX9370 KEVLAR®

Nuestras mangas están fabricadas con fibra de marca Kevlar® certificada de DuPont™ que la vuelven la mejor protección contra corte y raspaduras.



Material: Kevlar®
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 20 g. Pieza
Color: Amarillo
Longitud: 8"
Case: 150 Pz

9366E KEVLAR®

Económico.
Material: 100% Kevlar®
Puntos: PVC 2 lados
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 93 g.
Color: Amarillo | Negro
Talla: XS, S, L, XL
Case: 12 Dz.



DYNEEMA®

CORTE I FDA




ANSI CUT A3

ANSI ABR 5

ANSI PUN 3



9672 DIAMONT TECH PU


 **Material:** Dyneema® I PU
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 77.79 g.
Color: Sal y Pimienta I Gris
Longitud: XS - XXL
Case: 12 Dz

EN 388
4341

Los guantes Steelcore® II brindan la máxima protección contra los cortes.

Los filamentos de acero inoxidable envueltos con fibra de poliéster agregan fuerza y comodidad a esta oferta de corte resistente.

SX9350 STEELCORE® II


 **Material:** Steelcore®
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 14 g.
Color: Blanco
Tallas: XS - XL
Case: 12 Dz.



ANSI CUT A8



SX9218

 **Material:** Dyneema® I Nylon I Spandex®
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 40 g.
Color: Gris
Longitud: 18"
Case: 120 Pz

ANSI CUT A2

SX9218 Dyneema® I Nylon I Spandex®
13 Gauges, 18" Con velcro

SX9214T Dyneema® I Nylon I Spandex®
13 Gauges, 14" Con orificio para pulgar

SX9321 STEELCORE®

Material: Steelcore®
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 24 g.
Color: Blanco
Talla: 21"
Case: 6 Pz




ANSI CUT A8

SX9312 12"
SX9318 18"



9318D7M Dyneema®

 **Material:** Dyneema® I Acrílico
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 43.55 g.
Color: Sal y Pimienta
Tallas: 18"
Case: 120 Pz

9318D7MT Dyneema® I Acrílico
7 gauges 18" Con orificio para el pulgar.



SX9381 STEELCORE®

Material: Steelcore®
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 202 g.
Color: Blanco
Bloques: PVC un lado
Talla: XS - XL
Case: 12 Pz



LH: Mano Izquierda.
RH: Mano Derecha.



9676PUL

Material: Dyneema® I PU
Calibre: 13 Ga.
Gramaje: 57.5 g.
Color: Sal y Pimienta I Gris
Longitud: M, L
Case: 12 Dz

EN 388
4343

ANSI CUT A3

ANSI ABR 6

SX9346 SURVIVOR™

Material: Survivor™
Calibre: 10 Ga.
Gramaje: 69 g.
Color: Blanco
Longitud: S - XL
Case: 12 Pz



ANSI CUT A7



SX9349 SURVIVOR™

Survivor™ 7 Gauges Guantelete tejido sin punta de los dedos.



ALGODÓN | POLIÉSTER



SX9517 JAPONÉS

Material: Algodón | Poliéster
Hilo X
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 55 g. Par
Color: Gris
Tallas: S . M
Case: 12 Dz



SX101HLH



Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 60 g. Par
Color: Crudo
Tallas: L - Grande
Case: 25 Dz



SXKW18

Material: Algodón | Poliéster
Gramaje: 53 g.
Color: Crudo
Longitud: 18"
Case: 96 Pz



SX190LN



Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 93 g.
Color: Negro
Talla: L - Grande
Case: 20 Dz



SX190L2

Con puntos de PVC 2 lados

SX9637



Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 48 g. Par
Color: Gris
Longitud: XS, L
Case: 25 Dz.



SX9668LH

Material: Algodón | Poliéster
Puntos: PVC 2 lados
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 72 g. par
Color: Crudo
Tallas: L - Grande
Case: 20 Dz



SX9507



Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 82 g.
Color: Gris
Longitud: S - L
Case: 20 Dz.



SX9639



Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 32 g. Par
Color: Gris
Longitud: S - L
Case: 25 Dz.

SX9636 HILO X.



Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 45 g.
Color: Crudo
Tallas: S - L
Case: 12 Dz



SX200LH



Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 74 g. Par
Color: Blanco
Longitud: L - Grande
Case: 20 Dz.





SX9507 LAC

CON PALMA DE CARNAZA

Material: Algodón | Poliéster
Palma: Carnaza

Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 5 6 g. Par sin carnaza
Color: Azul rey

Longitud: L - Grande
Case: 12 Dz



SX9642 JAPONÉS



Material: Algodón | Poliéster
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 48 g. Par
Color: Multicolor
Tallas: S - L
Case: 25 Dz



SX9643 JAPONÉS



Material: Algodón | Poliéster | Acrílico
Hilo X
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 7 7 g. Par
Color: Multicolor
Talla: S - L
Case: 20 Dz

SX9644LC JAPONÉS



Material: Algodón | Poliéster | Acrílico
Palma: De carnaza
Calibre: 7 Ga.
Gramaje: 7 1 g. par sin carnaza
Color: Multicolor
Tallas: S - L
Case: 12 Dz

SOLDADOR

BIG JAKE®



4500 SOLDADOR

Material: Carnaza de res selecta
Calibre: 1.1 - 1.6
Gramaje: 389 g.
Color: Azul
Talla: S - XL
Case: 6 Dz.



1700 BIG JAKE®

EN 388



Material: Carnaza de Res
Calibre: 1.1 - 1.6 mm
Costura: Kevlar®
Puño: 2.75"
Gramaje: 280 g.
Color: Gris | Blanco
Tallas: S - L
Case: 6 Dz



4320LH SOLDADOR

Mano Izquierda

Material: Carnaza de res selecta
Costura: Kevlar®
Calibre: 1.1 - 1.6 mm
Gramaje: 206 g.
Color: Rojizo
Talla: XL - XGrande
Case: 6 Dz.



Nivel 3 (Aplicaciones menos de 392 grados F)

1730 BIG JAKE®



Material: Carnaza de Res A+
Calibre: 1.1 - 1.6 mm
Costura: Kevlar®
Palma: 8 oz. Jersey
Puño: 4.5" de pato
Gramaje: 237 g.
Color: Gris | Blanco
Tallas: L - XL
Case: 6 Dz



4750 ALTA TEMPERATURA

Material: Carnaza de res selecta
Calibre: 1.1 - 1.6 mm
Gramaje: 389 g.
Color: Azul
Talla: S - XL
Case: 6 Dz.



1735 LUMBER JAKE®

EN 388



Material: Carnaza de Res
Calibre: 1.1 - 1.6 mm
Costura: Kevlar®
Puño: 2.75"
Gramaje: 368 g.
Color: Gris | Blanco
Tallas: M - XL
Case: 6 Dz



4620 KODIAK®

Material: Carnaza de res Premium
Calibre: 1.1 - 1.6 mm
Costura: 445 g.
Gramaje: Kevlar®
Color: Oro
Talla: XL - XGrande
Case: 6 Dz.



GUNN PATTERNS CONDUCTOR



1211J GRADO C

Material: Doble carnaza de res Grado C.
Algodón | Poliéster
Calibre: 1.0 - 1.6 mm
Gramaje: 236 g.
Puño: 2.5"
Color: Gris | Verde
Talla: L - Grande
Case: 6 Dz.



3215 GRADO ECONÓMICO

Material: Piel de Res
Grado: Económico
Calibre: 0.9 - 1.5 mm
Gramaje: 114.30 g.
Puño: Slip-On - Abierto
Color: Beige
Talla: L - Grande
Case: 10 Dz.



1311 GRADO B

Material: Doble carnaza de res Grado B Selecto.
Algodón | Poliéster
Calibre: 1.0 - 1.6 mm
Gramaje: 233 g.
Puño: 2.5"
Color: Gris | Verde
Talla: L - XL
Case: 6 Dz.



Nivel 4 (Aplicaciones menos de 500 grados F)



3611 CONDUCTOR

Material: Piel de Cabra
Grado: Premium
Calibre: 0.3 - 1.1 mm
Gramaje: 103 g.
Puño: Slip-On - Abierto
Color: Blanco
Talla: S - XXL
Case: 10 Dz.



Nivel 2 (Aplicaciones menos de 284 grados F)



1931 MUSTANG

Material: Carnaza de res Económico.
Algodón | Poliéster
Calibre: .8 - 1.3 mm
Gramaje: 233 g.
Puño: 2.5"
Color: Beige | Azul | Rojo
Talla: L - Grande
Case: 6 Dz.



3420 CONDUCTOR

Material: Piel de Cerdo
Grado: Premium
Calibre: 0.8 - 1.4 mm
Gramaje: 128.5 g.
Puño: Slip-On - Abierto
Color: Oro
Talla: S - L
Case: 10 Dz.



1900 BULLS EYE®

Material: Carnaza de res
Grado: Premium
Costura: Kevlar®
Calibre: 1.1 - 1.6 mm
Gramaje: 233 g.
Puño: 2.75"
Color: Gris | Azul | Rojo
Talla: L - Grande
Case: 6 Dz.



3555 CONDUCTOR

Material: Piel de Venado
Grado: Regular
Calibre: 1.0 - 1.5 mm
Gramaje: 169 g.
Puño: Slip-On - Abierto
Forro: Polar rojo
Color: Oro
Talla: M - XL
Case: 6 Dz.



DESECHABLES SIN SOPORTE



5059 SENSAGUARD™



Material: Látex con polvo
Calibre: 4 mil
Longitud: 9"
Color: Natural
Talla: S - XL
Case: 100 Pz por dispensador.

5299 FLOCK-LINED



Material: Látex
Calibre: 18 mil
Longitud: 12"
Color: Amarillo
Talla: S - XL
Case: 12 Dz.

6020 NITRISHIELD™



Material: Nitrilo con polvo
Calibre: 4 mil
Longitud: 9.5"
Color: Azul
Talla: S - XXL
Case: 100 Pz por dispensador.

5270 Chico
 5280 Mediano
 5290 Grande

7010 VITRISHIELD™



Material: Vinil | Nitrilo
Calibre: 4 mil
Longitud: 9.5"
Color: Azul
Talla: S - XL
Case: 100 Pz por dispensador.



5435 CHEM-TECH™



Material: Neopreno
Calibre: 30 mil
Longitud: 12"
Color: Negro
Talla: S - XL
Case: 6 Dz.

5270 Chico
 5280 Mediano
 5290 Grande

6002 DURASHIELD™



Material: Nitrilo con polvo
Calibre: 4 mil
Longitud: 9.5"
Color: Azul
Talla: M - XL
Case: 100 Pz por dispensador.



5350 NITRI-CHEM™

Material: Nitrilo
Textura: Agarre
Calibre: 22 mil
Longitud: 18"
Color: Verde
Talla: L - XXL
Case: 6 Dz.

6062 NITRISHIELD STEALTH®



Material: Nitrilo sin polvo
Calibre: 6 mil
Longitud: 12"
Color: Negro
Talla: S - XXL
Case: 100 Pz por dispensador.



CP14 MCR GUARD™

Material: Butilo
Textura: Suave
Calibre: 14 mil
Longitud: 14"
Color: Negro
Talla: S - XL
Case: 6 Dz.

CON SOPORTE



6632 BLUE COAT™

Actifresh
Material: PVC
Inmersión: Triple
Longitud: 12"
Color: Azul
Talla: M - XXXL
Case: 6 Dz.

6620 RED COAT™

Material: PVC
Inmersión: Doble
Longitud: 10"
Color: Rojo
Talla: M - XXXL
Case: 6 Dz.



6424 PVC

Material: PVC
Inmersión: Doble
Longitud: 14"
Color: Verde cazador
Talla: L - Grande
Case: 12 Dz.



9761 PREDATOR™



Actifresh
Material: Algodón | Poliéster | Nitrilo
Inmersión: Sencilla
Longitud: 11"
Color: Azul
Talla: L - Grande
Case: 12 Dz.

Nivel 3 (Aplicaciones menos de 392 grados F)

9751 PREDATOR™



Actifresh
Material: Algodón | Poliéster
 Nitrilo Premium
Puño Tejido
Inmersión: Sencilla
Longitud: 11"
Color: Azul
Talla: L - Grande
Case: 12 Dz.

6820 TUFFTEX™



Material: Látex Premium
Inmersión: Simple 3/4
Acabado: Rugoso
Puño: De seguridad plastificado
Longitud: 10.5"
Color: Amarillo
Talla: L - XL
Case: 6 Dz.

6885 PLYFLEX™



Material: Látex Industrial
Inmersión: Simple
Acabado: Rugoso
Puño: Guantelete
Longitud: 12"
Color: Azul
Talla: S- XXL
Case: 12 Dz.



6932 BLACK JACK®



Material: Neopreno industrial
Inmersión: Simple
Acabado: Rugoso
Puño: Guantelete
Longitud: 12"
Color: Negro
Talla: L - Grande
Case: 6 Dz.

Nivel 5 (Aplicaciones menos de 608 grados F)



6948 BLACK JACK®



Material: Neopreno industrial
Inmersión: Múltiple
Acabado: Rugoso
Puño: Guantelete
Longitud: 18"
Color: Negro
Talla: L - Grande
Case: 3 Dz.

EN 388



3121

Nivel 2 (Aplicaciones menos de 284 grados F)



**CREWS
GLASSES**

An MCR Safety Brand



PROTECCIÓN VISUAL



CHECKLITE®

Lente de Policarbonato con montura integrada y exclusiva pantalla Duramass®.

Patillas tipo espátula con plaquetas de policarbonato.

Filtra el 99.9% de los rayos UV.

Cuenta con:

ANSI Z87+
AS/NZS 1337
CE EN166
CAN/CSA Z94.3
MIL - PRF - 31013



- CL110 Claro
- CL110AF Claro Anti-empañamiento
- CL112 Gris
- CL112AF Gris Anti-empañamiento
- CL113 Azul
- CL114 Ámbar
- CL117 Espejo Plateado
- CL118 Espejo Azul
- CL119 In-Out



STRATOS®

Lente de Policarbonato con montura de Nilón, patillas de nilón tipo espátula con ajuste extensible.

Exclusiva pantalla Duramass®.

Filtra el 99.9% de los rayos UV.

Cuenta con:

ANSI Z87+
CE EN166
CAN/CSA Z94.3



- SS110 Claro
- SS110AF Claro Anti-empañamiento
- SS112 Gris
- SS120 Claro | Armazón azul
- SS130 Claro | Armazón azul - Rojo - Blanco



BEARKAT®

Lente de Policarbonato con montura integrada, Gomas nasales de TPR y exclusiva pantalla Duramass®.

Filtra el 99.9% de los rayos UV.

Cuenta con:

ANSI Z87+

- BK110 Claro
- BK010 Claro sin recubrimiento
- BK110AF Claro Anti-empañamiento
- BK012 Gris sin recubrimiento
- BK112 Gris
- BK112AF Gris Anti-empañamiento
- BK113 Azul claro
- BK114 Ámbar
- BK116 Naranja
- BK117 Espejo Plateado
- BK118 Espejo Azul
- BK119 In/Out Espejo Claro



RATTLER®

Lente de Nilón con patillas tipo bayoneta de trinquete con 3 posiciones intercambiables y una banda de cabeza ajustable con cada par.

El sello de espuma de celda cerrada proporciona una protección óptima contra partículas pequeñas y desechos. Exclusiva pantalla Duramass®. Filtra el 99.9% de los rayos UV.

Cuenta con:

ANSI Z87+
AS/NZS 1337.1
CE EN166
CAN/CSA Z94.3



Montura Negra

- RT110AF Claro Anti-empañamiento
- RT112AF Gris Anti-empañamiento
- RT114AF Ámbar Anti-empañamiento

Montura plata

- RT120AF Claro Anti-empañamiento
- RT122AF Gris Anti-empañamiento
- RT129AF In/Out Claro Anti-empañamiento

TOMAHAWK®



Protector de cejas altas para una protección adicional y una vista sin obstáculos.

Diseño de lente única con protectores laterales integrales para un mayor sello orbital.

Templo de espátula con ajuste extensible.

Filtra el 99.9% de los rayos UV con pantalla Duramass®.

Cuenta con:

ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 1337.1
CE EN166

- TK110 Claro
- TK110AF Claro Anti-empañamiento
- TK112 Gris
- TK119 In-Out espejo claro
- TK120 Claro | Montura azul
- TK130 Claro | Montura rojo blanco
- TK130AF Claro Anti-fog | Montura rojo | blanco



YUKON®

Lente de Policarbonato Dieléctrico, sin partes metálicas.

Diseño de lente única con protectores laterales integrales para un mayor sello orbital, Templos de espátula.

Filtra el 99.9% de los rayos UV.



- 9800 Claro sin recubrimiento
- 9800B 12 Cajas de 12 Pz del 9800
- 9800D Caja dispensadora 12 Pz 9800
- 9810 Claro
- 9810B 12 Cajas de 12 pz del 9810
- 98120 Filtro verde 2.0
- 98150 Filtro verde 5.0

Cuenta con:

ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3

Pregunta por la versión XL

PROTECCIÓN VISUAL



FORCEFLEX®



Doble lente de Policarbonato. Lentes y montura de inyección múltiple patentada.

Montura de TPU (Poliuretano termo plástico) y patillas tipo bayoneta.

Plaquetas nasales de TPU y exclusiva pantalla Duramass®

Filtra el 99.9% de los rayos UV

Cuenta con:

ANSI Z87+
MIL - PRF - 31013



Montura negra

- FF120 Claro
- FF122 Gris
- FF124 Ámbar
- FF128B Espejo azul diamante

Montura naranja translucido

- FF132 Gris
- FF137 Espejo plateado

STORM®



Lente y plaquetas de Policarbonato con montura negra de Nilón, patillas de nilón tipo bayoneta con ajuste en 5 posiciones.

Exclusiva pantalla Duramass®

Filtra el 99.9% de los rayos UV

Cuenta con:

ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3

ST120 Claro | Montura marino

ST130 Claro | Montura roja



ST110 Claro



ST110AF Claro Anti-empañ



ST112 Gris



ST112AF Gris Anti-empañ

ST114 Ámbar

ST117 Espejo plateado

ST119 In/Out Claro

ST11V Bermellón

ST1130 Filtro verde 3.0

ST1150 Filtro verde 5.0

LAW®



Diseño de lente única con protectores laterales integrales para un mayor sello orbital.

Diseño de templo híbrido.

Las inserciones para el templo de goma plástica térmica (TPR) y las almohadillas para la nariz mejoran el agarre y la comodidad.

Exclusiva pantalla Duramass®.

Filtra el 99.9% de los rayos UV.

Cuenta con:

ANSI Z87+
AS/NZS 1337.1
CE EN166
CAN/CSA Z94.3



LW210 Claro

LW210AF Claro Anti-empañ

LW212 Gris

LW212AF Gris Anti-empañ

LW213 Azul claro

LW214 Ámbar

LW217 Espejo Plateado

LW218 Espejo Azul

LW219 In/Out Espejo Claro

LW2120 Filtro verde 2.0

LW2130 Filtro verde 3.0

LW2150 Filtro verde 5.0



LAW® OTG



Marco y lente extra grandes para adaptarse a los anteojos recetados.

Diseño dieléctrico, sin partes metálicas.

La sien de trinquete de 5 posiciones permite el ajuste del ángulo de la lente.

Exclusiva pantalla Duramass®

Filtra el 99.9% de los rayos UV

Cuenta con:

ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3



OG110AF Claro Anti-empañ

OG112AF Gris Anti-empañ

BACKDRAFT®



Liviano, diseño sin marco contorneado.

Protectores laterales TPR internos, dieléctrico, sin partes metálicas.

Nariz TPR suave y segura

Filtra el 99.9% de los rayos UV

Cuenta con: ANSI Z87+



MAX 3 BD110P Claro

MAX 6 BD110PD Claro Anti-empañ

MAX 3 BD112P Gris

MAX 6 BD112PF Gris Anti-empañ

BD117 BossMan™ Espejo plateado

BD119 BossMan™ In/Out Espejo claro



KLONDIKE®



Sello orbital completo con diseño de doble lente.

Acabado de marco mate azul o negro. Almohadilla nasal TPR segura y suave.

Tempos de espátula extensibles.

Exclusiva pantalla Duramass®

Filtra el 99.9% de los rayos UV

Cuenta con:

ANSI Z87+
AS/NZS 1337.1
CAN/CSA Z94.3



KD110 Claro



KD110AF Claro Anti-empañ



KD112 Gris



KD112AF Gris Anti-empañ



KD113 Azul Claro



KD114 Ámbar



KD114AF Ámbar Anti-empañ

KD116 Naranja

KD117 Espejo Plateado

K119 In/Out Espejo claro



KD119AF In/Out Espejo claro anti-empañ

KD11B Café

KD120 Claro | Montura azul

KD410 Claro | Montura | Montura negra mate

KD412 Gris | Montura | Montura negra mate



STRYKER®

Estilo actualizado.
Revestimiento exclusivo resistente a los arañazos Duramass®.
Cómodo sello alrededor de la cara.
Correa ajustable elástica o de goma.

Filtra el 99.9% de los rayos UV.

Cuenta con:

ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3



Correo de goma
2310AF Claro Anti-empañamiento
2312AF Gris Anti-empañamiento

Correa elástica
2320AF Claro Anti-empañamiento
2322AF Gris Anti-empañamiento

103 CABEZAL CON TRINQUETE



Elija entre material de protección de policarbonato o PETG.

Múltiples espesores disponibles
Todos los protectores faciales de policarbonato protegen contra los dañinos rayos UV.

Cuenta con:

ANSI Z87+

Complemento
181640 PETG transparente
Mide 8 "x 16"
.040 Espesor

PGX1



Cuerpo y lente de policarbonato con junta de goma termoplástica (TPR).
Canales de derivación de líquidos externos. Múltiples puntos de ventilación indirecta para un mayor flujo de aire.
Disponible con correa ajustable Elástico o TPR.

Exclusiva pantalla Duramass®.
Filtra el 99.9% de los rayos UV.

Cuenta con:

ANSI Z87+
AS/NZS 1337.1
CE EN166



Correa elástica
PGX110AF Claro Anti-empañamiento
PGX112AF Gris Anti-empañamiento

Correo TPR
PGX120AF Claro Anti-empañamiento
PGX122AF Gris Anti-empañamiento

102 CABEZAL CON SOPORTE DE ALUMINIO



Soporte de aluminio.
Sus brackets aceptan la mayoría de los cascos de distintos fabricantes.
Elija entre material de protección de policarbonato o PETG.
Fabricado en una instalación certificada ISO 9001.

102E Aluminio Negro

Cuenta con:

Complemento
181541 Policarbonato verde
Mide 8 "x 15.5"
.040 Espesor

ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3

PREDATOR® PD2



La ventilación de espuma completa reduce la acumulación de calor y ayuda a minimizar el empañamiento.

Disponible con MAX6™ o recubrimientos antiniebla estándar.

Excelente visión periférica.
Correa elástica con gancho y lazo y trinquete de 5 puntos para un ajuste completo, dieléctrico.

Filtra el 99.9% de los rayos UV con pantalla Duramass®.

Cuenta con:

ANSI Z87+
MIL - PRF - 31013



PD1210AF Claro Anti-empañamiento
MAX6 PD1210PF Claro Anti-empañamiento
PD1212AF Gris Anti-empañamiento
MAX6 PD1212PF Gris Anti-empañamiento

XO SKELETON®



Sombrero de cabeza con careta facial moldeada integrada de 1 pieza. Mejor calidad óptica.

Ajuste de acción de trinquete.
Banda de sudor de tela de toalla.
Empaquetado al por menor.
Fabricado en una instalación certificada ISO 9001.

Exclusiva pantalla Duramass®
Filtra el 99.9% de los rayos UV

Cuenta con:

104 Claro
AF 104PF Claro Anti-empañamiento
105 Gris

ANSI Z87+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 1337.1
CE EN166

ACCESORIOS



PROTECTOR FACIAL

Diseñados para nuestros cabezales 101, 102, 102E y 103



181540

Material Policarbonato
Medidas 8" x 15.5"
Espesor .040
Color Claro



181540E

Material Policarbonato
Medidas 8" x 15.5"
Espesor .040
Color Claro
Económico



181640

Material PETG
Medidas 8" x 16"
Espesor .040
Color Claro



181640SS

Material PETG
Medidas 8" x 16"
Espesor .040
Color Claro
Tira de gancho y lazo



102040PC

Material Policarbonato
Medidas 10" x 20"
Espesor .040
Color Claro



181541

Material Policarbonato
Medidas 8" x 15.5"
Espesor .040
Color Verde medio

181542

Verde oscuro



181640A

Material PETG
Medidas 8" x 16"
Espesor .040
Color Claro
Borde de aluminio

ESTACIÓN DE LIMPIEZA

Ayuda en el cuidado y mantenimiento de sus gafas de seguridad.



LCS1

Spray de 8 onzas
Anti-empañó
Anti estática
2 cajas de 300 pañuelos

LCS2

Spray de 16 onzas
Anti-empañó
Anti estática
4 cajas de 300 pañuelos

PAÑUELOS DE LIMPIEZA



LCT

Pañuelos
Anti-empañó
Anti estática
No contiene silicona
100 pañuelos en empaque individual



THIS VEHICLE IS WIDE-RIGHT PLEASE GIVE



RIVER CITY GARMENTS

An MCR Safety Brand



DANGER PRODUCT DISCHARGE VALUE
DANGER STOP FROM HERE
WARNING HEAT TANK BEFORE UNLOADING
CAUTION DO NOT LEAVE CARGO THAT IS HEATED OVER 100°C (212°F) UNLOADING
CAUTION

BULL

IMPERMEABLES



MCR
SAFETY



230CH CLASSIC

Gabardina de 49"
0.33 mm de PVC | Poliéster.
Broches negros de plástico al frente y en las mangas.
2 bolsillos con solapa y broches negros de plástico.
Capa ventilada con tres orificios en la espalda | Ventilación bajo el brazo.
Tallas: M - XXL



200C CLASSIC

Impermeable clásico 49"
0.35 mm de PVC | Poliéster.
Gorro desmontable con cordón.
Broches negros de plástico al frente y en las mangas.
2 bolsillos con solapa y broches negros de plástico.
Capa ventilada con tres orificios en la espalda | Ventilación bajo el brazo.
Tallas M - XXL



2302 CLASSIC

Impermeable clásico.
2 Piezas, chaqueta con gorro y overol
.32 mm de PVC | Poliéster.
Color amarillo.
Cierre frontal a presión.
Tallas M - XL




2003 CLASSIC

Impermeable clásico.
3 Piezas, chaqueta con gorro desmontable y overol.
.35 mm de PVC | Poliéster.
Color amarillo.
Tallas M - XXL



2303 CLASSIC

Impermeable clásico.
3 Piezas, chaqueta, gorro desmontable y overol.
.32 mm de PVC | Poliéster.
Color amarillo
Broches para ajuste en mangas y tobillos.
Cierre frontal de Broches a presión.
Tallas M - XL



2403RLU LUMINATOR™

3 Piezas, chaqueta, gorro desmontable y overol.
.35 mm PVC | Poliéster.
Material reflectante plateado en la chaqueta y los pantalones.
Broches en las muñecas y los tobillos.
Color amarillo
Tallas M - XXL



230C CLASSIC

Gabardina clásica 49".
Chaqueta y gorro desmontable.
2 Bolsillos exteriores.
.32 mm de PVC | Poliéster.
Color amarillo.
Tallas M - XXL



LFR 3881 DOMINATOR

.42 mm PVC | Poliéster | PVC
Overol con capucha en una pieza.
Frente de cremallera con doble aleta de tormenta 10 x 10 entrepierna reforzada.
Puño interior en la muñeca, sin puño interno en el tobillo.
Inflamabilidad limitada, NO está diseñado para usar como protección contra ARC Flash o Flash Fire.
Color verde
Tallas L - XXL

IMPERMEABLE



3882 DOMINATOR



Traje de dos piezas, chaqueta con capucha y mangas interiores, pantalones con peto sin vuelo.

.42 mm PVC | Alta-densidad poliéster | PVC.

Frente con cremallera con solapa de tormenta doble, sin bolsillos ni aberturas.

10 x 10 entrepierna reforzada para mayor durabilidad.

Inflamabilidad limitada, NO está diseñado para usar como protección contra ARC Flash o Flash Fire.

Tallas: S - XXXL

800BF CONCORD



Babero de Neopreno | Nylon de .35 mm, sin vuelo.

Color amarillo.

Broches en los tobillos y la cintura.

Tirantes elásticos completos con broches de presión fáciles de soltar.

Inflamabilidad limitada, NO está diseñado para usar como protección contra ARC Flash o Flash Fire.

Costuras dobles cosidas y grabadas.

Tallas: M - XXL

800JH CONCORD



35 mm Neopreno | Nylon

Capucha con cordón ajustable.

Inflamabilidad limitada, NO está diseñado para usar como protección contra ARC Flash o Flash Fire.

El neopreno ofrece una gran resistencia a la abrasión, el nylon ofrece resistencia al desgarro.

Tallas M - XXL

800JN CONCORD



35 mm Neopreno | Nylon

Sin capucha, campana se vende por separado - artículo # 800H.

Inflamabilidad limitada, NO está diseñado para usar como protección contra ARC Flash o Flash Fire.

El neopreno ofrece una gran resistencia a la abrasión, el nylon ofrece resistencia al desgarro.

Tallas: M - XXL



RETARDANTE A LA FLAMA



SX39030 MEMPHIS WELDING.



9 oz de 100% algodón 30"
Tratamiento retardante a la flama
NFPA-701 y ASTM-D6413
Broches con ajuste cómodo.
Bolsillo interno grande.
Lavable hasta 50 lavadas normales o
25 lavadas industriales.
Peso 1.36 Lb
Tallas: S - XXXL



SX39900 MEMPHIS WELDING



Pantalón de 9 oz
100%. Algodón.
Tratamiento retardante a la flama.
Broches anodizados con ajuste
cómodo.
Doble costura.
Peso 1.52 Lb
Tallas: S - XL



SX39100 MEMPHIS WELDING



Torera de algodón tratado verde.
Cierres a presión con botones anodizados.
Lavable: Mantiene inflamabilidad limitada hasta 50
lavados en el hogar o 25 lavados comerciales hasta
165 grados.

Tallas: S - XXXL



SX39120

Mandil con broches para
adaptarse a SX39100
Lavable
Color verde
Medida: 22" x 20"

SX39114

Mandil con broches para
adaptarse a SX39100
Lavable
Color verde
Medida: 22" x 14"

SX39045 MEMPHIS WELDING



9 oz de 100% algodón 45"
Tratamiento retardante a la
flama NFPA-701 y ASTM-
D6413
Broches con ajuste cómodo.
Bolsillo interno grande.
Lavable hasta 50 lavadas nor-
males o 25 lavadas industria-
les.
Peso 1.66 Lb
Tallas: L, XL



SX39136 MEMPHIS WELDING



9 oz de 100% algodón
24" x 36"

Tratamiento retardante a la flama
NFPA-701 y ASTM-D6413
Lavable hasta 50 lavadas norma-
les o 25 lavadas industriales.
Peso .5 Lb

SX39142

9 oz de 100% algodón
24" x 42"
Peso: .56 lb

SX39518 MEMPHIS WELDING



Hecha de algodón verde de 9
onzas. El Algodón 100% 18"
Cómoda y lavable.
Brindan protección económi-
ca contra la exposición rep-
entina a las llamas, las sal-
picaduras de líquido fundido
y las chispas.



RESISTENTE A LA FLAMA



MCR
SAFETY



Disponible en :
Azul marino, Canela, Gris



S1 MAX COMFORT™

6.5 oz 88% algodón | 12% Nylon satinado
FR tejido.
Cosido con hilo Nomex® resistente a las
llamas y costura superior de dos agujas
en costuras principales.
Cola trasera extendida para permanecer
escondida.
Peso: 1.26 Lb
Tallas: M - XXXL

NFPA 2112 UL certificado
Protección de arco eléctrico ASTM F1506
ATPV ASTM 1959 9.5 cal / cm²
NFPA 70E Peligro / Riesgo Cat HRC2



SX3990 MAX COMFORT™

Algodón 100%
14.75 oz
Baño de encimas para suavidad, como-
didad y una gran apariencia.
Cinturones reforzados.
Bolsillo de monedas de tres lados.
Topstitch de una sola aguja de 8 pulga-
das en la parte superior de la costura
para mayor durabilidad.
Dos bolsillos de parche grandes en el
asiento.

Peso: 1.72 Lb
Cintura: 28" a 50"
Longitud: 30" a 36"

NFPA 2112 UL certificado
Protección de arco eléctrico ASTM F1506
NFPA 70E Peligro / Riesgo Cat HRC2 / ATPV 20.0 cal / cm²



DC1R MAX COMFORT™



Disponible en rojo y gris.
Cinta reflectante de plata en las piernas,
mangas y hombros.
NFPA 2112 UL certificado
Protección de arco eléctrico ASTM F1506
NFPA 70E Peligro | Riesgo Cat HRC2 / 9.3
cal / cm²
Max Comfort™ 7 oz Tela de sarga de 88%
algodón / 12% nylon FR
Cosido con hilo Nomex® resistente a las
llamas.
Costura reforzada con tres agujas en las
costuras principales para mayor durabili-
dad.
Cremallera de separación de latón YKK®
resistente de dos vías con cinta Nomex®
Solapa protectora contra tormentas con
cierre a presión para cubrir la cremallera
frontal.
Dos bolsillos en el pecho con solapas con
ingletes, cierre de presión y bolsillo de lápiz
Dos bolsillos delanteros de cadera en pan-
talones de bata.
Paso lateral con cierre rápido.
Dos bolsillos de parche en la parte poste-
rior - bolsillo izquierdo con solapa y cierre
de presión.
Refuerzos bi-swing de acción para mayor
facilidad de movimiento y comodidad.
Bolsillo de la pluma en el brazo izquierdo
Bolsillo para herramientas en la pierna de-
recha.
Cierre de presión ajustable en puños de
mangas y piernas.
Todos los broches tienen tiras de refuerzo.

H1 MAX COMFORT™



Max Comfort™ 7.0 oz
100% algodón FR.
Frente con tapeta de 3 botones.
Bolsillo izquierdo en el pecho.
La tela es absorbente de humedad y transpirable.
Cuello y puño de punto elástico.

Peso: .90 Lb
Tallas: S - XXXL
Colores: Gris, Azul marino, Canela.

Tela Max Comfort™ NFPA 2112 UL certificada
Todos los ajustes tienen certificación UL NFPA 2112
Estándar de protección de arco eléctrico ASTM F1506
NFPA 70E HAZARD, HRC 2
ATPV ASTM 1959 9.6 cal / cm², HRC 2
Henley está CERTIFICADO UL y NFPA 2112

ALTA VISIBILIDAD



V231R SAFETY VEST



Malla de poliéster naranja, no ANSI
2 "rayas reflexivas de color lima.
Fresco y ligero.
Cierre frontal con lengüeta de gancho
y lazo.
Correa elástica en cada lado.

Talla: Única 18" x 47"



V200R SAFETY VEST



Malla de poliéster, no ANSI
2 "rayas reflexivas anaranjadas / de
plata.
Fresco y ligero.
Cierre frontal con lengüeta de gancho
y lazo.
Correa elástica en cada lado.

Talla: Única 18" x 47"

STSCCL2MSL CLASE 2



Camiseta ANSI / ISEA clase 2, tipo R
Lima fluorescente.
Frente sombreado del torso para ocul-
tar la suciedad.
Tela de malla de 100% poliéster.
2" Rayas plateadas.
Estilo de tirante corto.
Bolsillo delantero izquierdo.
Suave y ligero con propiedades Wic-
king, transpirable.
Talla: M - XXXL



SURVCL2PO LUMINATOR™



ANSI / ISEA 107-2015 Clase 2, Tipo R
Bolsillo de gran tamaño en la parte tra-
sera.
Estilo topógrafo, naranja fluorescente.
Frente reforzado con cremallera.
3" rayas reflectantes plata / lima.
Porta tarjetas transparente.
Soporte para mic-tab
6 bolsillos interiores, 2 exteriores.



Tallas: M - XXXL

ALTA VISIBILIDAD



FRMCL2ML LUMINATOR™



Tejido FR Mesh Modacrylic I Aramid blend, lima fluorescente.
ANSI / ISEA 107-2015 Clase 2, Tipo R
Rayas reflectantes FR plata 2".
Cierre frontal con gancho y bucle FR
Acceso en anillo D para arnés de protección contra caídas.
Cumple con NFPA 70E, HRC1
Clasificación de arco 5.1 cal I cm2,
Cumple con ASTM F1506

Tallas: M - XXXL

591SJH LUMINATOR™



ANSI / ISEA 107-2015 Clase 3
Tipo R.
Material Poliéster I poliuretano transpirable e impermeable.
Color naranja fluorescente I negro.
Generosamente dimensionado.
Solapa de cremallera con solapa de tormenta de gancho y bucle.
Bolsillos con cremallera cubiertos.

Tallas: M - XXXL

BRCL3L LUMINATOR™



ANSI / ISEA 107-2015 Clase 3, tipo R.
Reversible, Lima a Negro.
Cara lima tratada con teflón para resistencia a manchas I suciedad.
Material Poliuretano I algodón I poliéster.
Cierre frontal con cremallera
2 bolsillos con cremallera en lima y lado negro.
Pestaña de insignia en el lado de lima.
Cremalleras laterales para facilitar el acceso a las herramientas.

Talla: M - XXXL



591SPW



Cumple con ANSI / ISEA 107-2015 Clase E.
Transpirable e impermeable, naranja fluorescente I negro
Refuerzos extensibles del tobillo de la cremallera.
Bolsillos laterales, bolsillo trasero con cremallera y solapa
Sombreado negro en áreas de alto desgaste.

Tallas: M - XXXL

518C LUMINATOR™



ANSI / ISEA 107-2015 Clase 3, Tipo R.
.40 mm poliuretano I mezcla de algodón y poliéster.
Longitud 49".
Abrigo con capucha con cordón.
Broche frontal.
Franjas plateadas reflectantes
Inflamabilidad limitada, NO está diseñado para usarse como protección contra ARC Flash o Flash Fire.

Tallas: M - XXXL

SSCL3LZ SAFETY VEST



ANSI / ISEA 107-2015 Clase 3, Tipo R
Lima de alta visibilidad con el torso y las mangas.
2" rayas reflectantes plata.
Material de poliéster con una suave textura interior de vellón.
Capucha con cordón ajustable con topes de tracción para un ajuste ultra fácil
Cierre frontal con cremallera.
Fácil acceso Bolsillos delanteros inclinados.
Tamaños M - XXXL



MCR
SAFETY

www.mcrsafety.com.mx

www.mcrsafety.com

atencionaclientes@mcrsafety.com.mx

SAN LUIS POTOSI

Tel: +52 (444) 102 5579

Av. del Sauce N°1600

Fracc. La Angostura

San Luis Potosí, S.L.P

CP: 78117

PUEBLA

Tel: +52 (222) 236 6878

Au. Mexico - Puebla Km 120 N° 13

Col. Rancho Moratilla

Puebla, Pue

CP: 72110