

Safety

Protección personal







SAFETY

Somos una empresa mexicana, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de insumos industriales y prestación de servicios de logística. Posicionándonos como una alternativa de solución integral.

Con presencia en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, hemos logrado por más de 15 años la satisfacción de nuestros clientes, convirtiéndonos en su mejor socio para la operación de su compañía.

Safety es la unidad de negocios de TAC encargada de tu seguridad en el trabajo.

Especialistas en Equipo de Protección Personal, cumplimos con los principales estándares de las autoridades en materia de seguridad industrial.



ÍNDICE

01/ Norma Europea

04/ Guantes anticorte

07/ Guantes de hilo Kevlar

02/ Principales normas reguladoras y Normativa EN 388

05/ Guantes de algodón

08/ Guantes de carnaza y piel

03/ Guantes de Nylon

06/ Guantes de poliéster

09/ Guante de nitrilo verde.

10/ Mascarillas respiratorias

11/ Tapones auditivos
Bandas antiestpaticas

12/ Lentes de seguridad

13/ Cascos, muñequeras,
chalecos y fajas



TAC
GLOBAL
SOLUTIONS

Categorías de los guantes según la Norma Europea

Categoría 1

/ Riesgos mínimos

Guantes que brindan protección ante riesgos mínimos que no representan un peligro para la integridad física.

XXS
Talla 5



XS
Talla 6



SM
Talla 7



MD
Talla 8



LG
Talla 9



XL
Talla 10



Categoría 2

/ Riesgos intermedios

Guantes que evitan riesgos que pueden causar heridas considerables y con consecuencias a largo plazo. Tienen impresa la certificación y pictogramas correspondientes.

Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.

La conformidad con la norma ha de ser emitida por un laboratorio notificado por la CE (Comunidad Europea).

Categoría 3


/ Riesgos graves e irreversibles

Guantes diseñados para proteger de riesgos mortales o irreversibles a la integridad física. Tienen impreso el o los pictogramas correspondientes y la certificación debe ser emitida por una instancia ajena al fabricante.

Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.

Principales normas reguladoras

EN 374




EN 388




EN 407



EN 511



EN 1082-1



EN 60903



Riesgo químico Riesgo mecánico Riesgo térmico Riesgo por frío Riesgo por cortes Riesgo eléctrico

Normativa EN 388

Guantes para protección contra riesgos mecánicos



1/ Resistencia a la abrasión

Según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

2/ Resistencia al corte por cuchilla

Según el número de ciclos de abrasión necesarios para cortar completamente una muestra del guante.

3/ Resistencia al desgarre

Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

4/ Resistencia a la perforación

Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

1 2 3 4

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, perforación y desgarro).

La protección contra riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma y cuatro cifras de nivel de protección. El número 0 es siempre el nivel más bajo de protección.

Guante de Nylon con palma de poliuretano

Proporciona un excelente agarre y sujeción de piezas que requieren precisión.

Ideal para la industria automotriz, ensambles, arneseras, mantenimiento, almacenamiento, manejo de herramientas e insumos.

Tallas: XXS, XS, S, M, L, XL.



También disponible en color gris y blanco.



Número de parte
guante palma negra
TAC-SK-BBPU-TALLA

Número de parte
guante palma gris
TAC-SK-GGPU-TALLA

Número de parte
guante palma blanca
TAC-SK-WPU-TALLA

Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja

Guante de Nylon con palma de nitrilo

Cómodo y ergonómico con recubrimiento antiderrapante, impermeable y resistente a la abrasión, para agarre de piezas con grasas o aceites.

Para uso en mecánica automotriz, ensambles, arneseras, mantenimiento, almacén, herramientas e instrumentos.

Tallas: XS, S, M, L, XL.

Color: Negro.



Número de parte
TAC-SK-BN-TALLA

Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja

Guante anticorte con palma de poliuretano

Sus filamentos de polietileno de alta densidad proporcionan resistencia al corte nivel 5. El recubrimiento de poliuretano en la palma ofrece un alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.

Para uso automotriz, manejo de piezas pequeñas, ensamblaje de metales, acero afilado y vidrio.

Tallas: XXS, XS, S, M, L.

Color: Tejido gris con palma gris.



Resistente al
corte nivel 5



Número de parte
TAC-HPPE-PU-STALLA

Empaquetado
20 docenas por caja

Guante anticorte con palma de nitrilo

Número de parte
TAC-SK-HPPE-5-SIZE

Empaquetado
20 docenas por caja



Resistente al corte y pinchaduras en el uso de cuchillos, navajas, serruchos, seguetas y otras herramientas cortantes. Con recubrimiento antiderrapante y óptimo agarre en seco.

Para manejo de aluminio, cristales, papel y piezas metálicas.

Tallas: S, M, L.

Color: Tejido gris con palma negra.



Resistente al
corte nivel 3

Resistente al
corte nivel 5

Guante de algodón

Guante tejido 100% de algodón de 45gr, sensible al tacto en tareas que requieren precisión.

Para uso en la manipulación de productos de plástico, jardinería, carpintería, plomería, reparaciones y mantenimiento.

Tallas: S, M, L.

Color: Blanco.

Categoría 1 



Número de parte
TAC-G10-TALLA

Empaquetado
12 pares por bolsa /
25 docenas por caja

Guante de algodón premium

Guante de algodón de 60gr. Extra ligeros y sensibles al tacto en tareas que requieren precisión.

Para uso en la manipulación de productos de plástico, jardinería, carpintería, plomería, reparaciones y mantenimiento.

Tallas: M, L.

Color: Gris.

Categoría 1 



Número de parte
TAC-G60-TALLA

Empaquetado
12 pares por bolsa /
25 docenas por caja

Guante de algodón con puntos de PVC

Guante de algodón de 45gr con puntos de PVC que proporcionan un mejor agarre y manipulación de objetos.

Para uso en jardinería, carpintería, plomería, reparaciones de arneses y mantenimiento.

Talla: S, M, L.

Color: Blanco con puntos negros.

Categoría 1 



Número de parte
TAC-SK-BPVC-TALLA

Empaquetado
12 pares por bolsa /
25 docenas por caja

Guante tejido de algodón recubierto de Nitrilo

Su impermeabilidad lo hace ideal en el manejo de piezas con aceites, grasas o solventes ligeros.

Para operación de equipo y maquinaria, manejo de materiales y construcción.

Talla: L.

Color: Azul

CE  



Número de parte
TAC-FN-C-LG

Empaquetado
144 pares por caja

Número de parte
TAC-POLY-TALLA
TAC-POLY-TALLA/N

Empaquetado
12 pares por bolsa /
25 docenas por caja



También disponible en
color negro.



Guante de poliéster

Poliéster libre de pelusa para inspección de piezas y ensambles que requieren precisión.

Para manejo de electrónicos, ensambles y manipulación prolongada.

Tallas: S, M, L.

Categoría 1

Guante de poliéster con fibras antiestáticas

Previene que los dispositivos sensibles a cargas ESD sufran daños por cargas electroestáticas.

Ideal para la industria petroquímica, electrónica, de telecomunicaciones, manipulación de instrumentos ópticos, fotográficos y pintura electroestática.

Tallas: XS, S, M, L.

Color: Gris.

Categoría 1 **ESD**



Número de parte
TAC-POLYESD-TALLA

Empaquetado
240 pares por caja

Guante de poliéster con fibras antiestáticas y puntos de PVC

Previene que los dispositivos sensibles a cargas ESD sufran daños por cargas electroestáticas.

Ideal para la industria petroquímica, electrónica, de telecomunicaciones, manipulación de instrumentos ópticos, fotográficos y pintura electroestática.

Tallas: XS, S, M, L.

Color: Gris.

Categoría 1 **ESD**



Número de parte
TAC-POLYESD-PVC-TALLA

Empaquetado
240 pares por caja

Guante soldador de hilo Kevlar

Guante de carnaza y lona con hilo Kevlar que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad. Resistente a la abrasión.

Ideal para el manejo de maquinaria, agricultura, uso de metales, reciclaje, minería y aplicaciones que requieran protección contra calor.

Talla: Unitalla.

Color: Rojo.



Número de parte
GCSE0013

Empaquetado
Atado de 25 pares

Guante de carnaza

Guante para uso rudo de puño largo o corto.

Para manipulación de maquinaria, maderas, piezas ásperas, labores de soldadura ligera, herrería, ensamble, construcción y mantenimiento.

Talla: Unitalla

Color: Amarillo.



Número de parte
TAC-GCC-10
TAC-GCL-12

Empaquetado
Atado de 25 pares

Guante soldador de hilo Kevlar con refuerzo

Guante de carnaza lona con hilo Kevlar y refuerzo en la palma, que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad.

Ideal para el manejo de maquinaria, agricultura, uso de metales, reciclaje, minería y aplicaciones que requieran protección contra calor.

Talla: Unitalla.

Color: Negro.



Número de parte
TAC-BWG-14-K

Empaquetado
60 pares por caja.

Guante de piel y carnaza

Guante de piel 100% de res y carnaza, con puño ribeteado para mayor durabilidad.

Talla: Unitalla.

Color: Piel amarilla y carnaza gris.



Número de parte
TAC-GMIX-C
TAC-GMIX-L

Empaquetado
Atado de 25 pares

Guante de piel y carnaza con refuerzo en palma

Guante tipo minero de piel y carnaza con refuerzo en la palma y dedo pulgar, con puño ribeteado para mayor durabilidad

Talla: Unitalla.

Color: Piel negra y carnaza amarilla.



Número de parte
TAC-GMIN-C
TAC-GMIN-L

Empaquetado
Atado de 25 pares

Guante mustang doble palma

Guante de carnaza y lona, con puño de seguridad, proporciona buena destreza en trabajos de uso rudo, resistencia a la abrasión.

Ideal para la agricultura, minería y reciclaje, manejo de maquinaria y metales.

Talla: Unitalla.



Número de parte
TAC-DPG-10.5

Empaquetado
120 pares por caja.



Guante de piel con aislante eléctrico

Guante de piel con aislante eléctrico, dedo pulgar anexo, cintillo y seguro de metal para mayor durabilidad.

Para uso en ensambles, manipulación de piezas, láminas, maderas, construcción, trabajo industrial, instalaciones eléctricas y mantenimiento en general.

Talla: Unitalla.

Color: Amarillo.

Número de parte
TAC-GTA/C-C
TAC-GTA/C-D

Empaquetado
Atado de 25 pares



Mandil de carnaza

Mandil 100% de res, proporciona seguridad y comodidad al usuario.

Recomendado para trabajos de soldadura.

Talla: 60 x 90 cm.

Color: Amarillo.



Número de parte
TAC-PETO

Empaquetado
1 pieza por empaque

Mangas de carnaza

Manga de carnaza con amarre en espalda y protección hasta el hombro.

Recomendado para trabajos de soldadura.

Talla: 18".

Color: Amarillo



Número de parte
TAC-MANGAS

Empaquetado
1 par por paquete

Polainas de carnaza

Polaina de carnaza con seguros de metal, brinda protección para altas temperaturas.

Ideal para soldadura y procesos en hornos y fundidoras.

Talla: 40 cm.

Color: Piel negra y carnaza amarilla.



Número de parte
TAC-POLAINAS

Empaquetado
1 par por paquete

Guante de nitrilo

Protege contra ciertos ácidos, solventes químicos, grasas y detergentes.
Interior con flock de algodón para mayor comodidad y frescura.
Más duración y mejor protección contra la abrasión.

Tallas: S, XS, M, L, XL.

Color: verde.

Espesor: 15 ml

Largo: 13 in / 33 cm

Material: Nitrilo



Número de parte
TAC-GN-NT-SLVX-TALLA

Empaquetado
144 pares por caja.



Mascarilla respiratoria

con válvula

Fabricada en tela no tejida de polipropileno y poliéster, con cintas elásticas selladas por ultrasonido para mayor comodidad.

Certificada por NIOSH bajo la especificación N95.

Recomendada para el sector agroquímico, la industria petroquímica, minera, aeroespacial, automotriz y construcción.

Talla: Unitalla.


Colores: Blanco y negro.



Mascarilla de
carbón activado

Número de parte
TAC-MW-N95-V
TAC-MB-N95-V

Empaquetado
20 piezas por
dispensario / 20
dispensarios por caja



Mascarilla respiratoria

Fabricada en tela no tejida de polipropileno y poliéster, con cintas elásticas selladas por ultrasonido para mayor comodidad.

Certificada por NIOSH bajo la especificación N95.

Recomendada para el sector agroquímico, la industria petroquímica, minera, aeroespacial, automotriz y construcción.

Talla: Unitalla.

Color: Blanco.



Número de parte
TAC-MW-N95

Empaquetado
20 piezas por
dispensario / 20
dispensarios por caja

Tapones auditivos desechables

Tapones auditivos de espuma de baja presión con cordón de seguridad, tienen un perfecto ajuste al oído. Certificados de acuerdo a la ANSI S.3.19-1974.

Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

Talla: Unitalla.

Color: Verde.

NRR=30dB



Número de parte
TAC-EP-PU-T-W/C
TAC-EP-PU-T-W/C/DISP

Empaquetado
100 piezas por
dispensario / 20
dispensarios por caja

Tapones auditivos reusables

Tapones auditivos fabricados de silicona con cordón de seguridad de nylon. Se ajustan perfectamente al oído para proveer un sello hermético y cómodo.

Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

Talla: Unitalla.

Color: Verde.

NRR=26dB



Número de parte
TAC-EP-PE-REUSABLE-BAG

Empaquetado
200 piezas por
dispensario / 10
dispensarios por caja

Bandas antiestáticas Pulsera

Envía las cargas estáticas del cuerpo a tierra física.

Talonesa/Puntera

Elimina la carga estática corporal al estar en contacto con pisos conductores.

Ideales para la industria aeronáutica, automotriz, eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones.

Talla: Ajustable.



Número de parte
TAC-PULSERA
TAC-PUNTERA
TAC.TALONERA

Empaquetado pulsera
100 piezas por caja

Empaquetado
talonesa/puntera
300 piezas por caja

Lentes de seguridad

Vizzion

Lentes de policarbonato resistentes a rayaduras, brindan protección contra impactos y protección contra los rayos UV. Certificados de acuerdo a la ANSI Z.871.1.2010.

Para uso industrial, de construcción e inspección.

Talla: Unitalla.

Colores: Transparente, negro y antiempañante.



Número de parte
TAC-VIZZION
TAC-VIZZION-S
TAC-VIZZION-AF

Empaquetado
12 piezas por dispensario/
25 dispensarios por caja.
dispensario

Lentes de seguridad

Némesis

Fabricados con policarbonato, con patillas suaves y marco flexible. Diseñados para la protección de partículas o elementos que puedan impactar los ojos y contra los rayos UV.

Para uso industrial, de construcción e inspección.

Talla: Unitalla.



Casco industrial

Casco tipo cachucha fabricado en polietileno de alta densidad, ajuste ergonómico con suspensión de 8 puntos. Cumple con las normas NOM115 STPS-2009 y ANSI Z89.1-2009.

Ideal para su uso en la industria minera, eléctrica e industrial.

Talla: Unitalla.

Colores: Azul, café, negro, verde.



Número de parte
TAC-CASCO-COLOR

Empaquetado
Por pieza

Muñequera

Muñequera elástica de 3" de ancho y dedal para mayor sujeción, y cierre en velcro. Proporciona estabilidad y comodidad.

Para uso general y en la industria maquiladora.

Talla: Unitalla.

Color: Negro.



Número de parte
TAC-MU0102-C

Empaquetado
Por pieza

Chaleco brigadista

Tapones auditivos de espuma de baja presión con cordón de seguridad, tienen un perfecto ajuste al oído. Certificados de acuerdo a la ANSI S.3.19-1974.

Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

Talla: Unitalla.

Colores: Gris, amarillo, beige, blanco, verde.



Número de parte
BRIGA-COLOR

Empaquetado
1 pieza por paquete

Faja de seguridad

Faja con soportes sacro-lumbar con varillas flexibles, dos bandas elásticas que se ajustan ergonómicamente al cuerpo y malla ventiladora. Reduce la posibilidad de lesiones en la espalda.

Para uso especial en actividades que impliquen levantar objetos de peso medio-pesado.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Color: Negra.



Número de parte
TAC-FAJA-F0-Talla-3

Empaquetado
1 pieza por bolsa

Marcas de representación

MOLDEX

Ansell

 **Kimberly-Clark**

JACKSON*
SAFETY Brand

UNITEDSORBENTS.
Because All Sorbents Are NOT Created Equal.

Tuk®



TAC

GLOBAL SOLUTIONS

Tac se encuentra distribuido estratégicamente para atender el mercado de manera efectiva.



Chihuahua

Av. Innovación 2615
Parque Industrial Impulso
Chihuahua, Chih.
(614) 424 0377, ext. 139

Cd. Juárez

Paseo Triunfo de la
República 5720-A
Col. San Lorenzo
Juárez, Chih.
(656) 611 9677

El Paso, Tx

Billy the Kid Dr.
El Paso, Texas 79907
(866) 844 1070

Tijuana

Calle Ciprés 9
Centro Industrial Las Brisas
Tijuana, B.C.
(664) 975 2094

Mexicali

Prol. Fundidores 1164
Col. Libertad
Mexicali, B.C.
(686) 555-44-12

Ensenada

(646) 226 2038

Querétaro

(442) 322 9326

Monterrey

812) 469 8152

Guaymas

(622) 131 9712

Lada nacional

01 800 543 2675

www.tacglobalsolutions.com